

Energideklaration

Sammanfattning

Trollskogsgatan 13

441 46 Alingsås

Alingsås kommun

Nybyggnadsår 2014

Energideklarations-ID 642563

Energiklasser finns från A till G. Den här byggnadens energiklass är C.

Energiprestanda 80 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Krav vid uppförande av ny byggnad Energiklass C, 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Fjärrvärme

Radonmätning Är utförd

Ventilationskontroll (OVK) Är utförd

Åtgärdsförslag Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av

Per Wickman, ,

Energideklarationen är giltig till 2025-01-26

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Västra Götaland

Kommun

Alingsås

Information om fastighet Sagoskogen 1

Egen beteckning Trollskogsgatan 7-13

Huvudadress för denna deklaration

Trollskogsgatan 13, 441 46 Alingsås

Adresser på byggnad med husnummer 2

Trollskogsgatan 11, 441 46 Alingsås

Trollskogsgatan 13, 441 46 Alingsås

Trollskogsgatan 7, 441 46 Alingsås

Trollskogsgatan 9, 441 46 Alingsås

Prefix och byggnadsid

6 - 307546

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 310 - Hyreshusenhet, tomtmark

Byggnadskategori Lokalbyggnader

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 2014

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 416 kvadratmeter

Avarmgarage 0 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0

Antal våningsplan ovan mark 2

Antal trapphus 0

Antal bostadslägenheter 6

Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader eller flerbostadshus 0,35 liter per sekund och kvadratmeter

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Nej

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Nej

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i åttonde kapitlet trettonde paragrafen PBL? Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

Beräknad energianvändning

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Fjärrvärme 31179 kilowattimmar

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

31179 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

13844 kilowattimmar

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 2109 kilowattimmar

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Byggnadens energianvändning

33288 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

2109 kilowattimmar

Energiprestanda

80 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

5 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

90 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

108 till 132 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 12493 kilowattimmar

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

Typ av ventilationssystem

Från- och tilluftssystem med värmeväxlare

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Ja

Radonhalt

30 Bq/m³

Typ av mätning

Annan mätmetod

Datum för radonmätning

2014-03-03

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Malldeklaration enl Boverket

Uppgifter om energiexperten**För- och efternamn**

Per Wickman

E-postadress

per.wickman@energirevisor.se

Certifikatnummer

2011

Certifieringsorgan

Kiwa Swedcert

Behörighetsnivå

Kvalificerad

Uppgifter om energideklarationen**Datum för godkännande**

2015-01-26

Version av energideklaration

2.2

Deklarations-ID

642563