

TEKNISK BESKRIVNING

Grund

Betongplatta på mark med 300 mm underliggande isolering.

Socketelement obehandlade utvändigt.

Ytterväggar

Utvändig beklädnad med trä

Regelverk med 215 mm isolering.

Invändig beklädnad med 13 mm gipsskivor.

Yttertak

20 mm spontad panel med underlagspapp.

Betongtakpannor.

Skärmtak vid huvudentré

Fönster

Svenska Fönster Trä/Alu 3-glas energi med argongas, U-värde 1.0W/m²K.

Trippel isolerruta enligt A-ritning.

Ytterdörr

Typ Diplomat Elina Glas

Låskista: Assa 2002

Uppvärmning

Plan 1 ingjuten vattenburen golvvärme,

Plan 2, vattenburna radiatorer

Frånluftsvärmepump med återvinning

RUMSBESKRIVNING

Golv: entré

Klinker

Golv: sovrum, allrum, vardagsrum, kök

Bjelin Härdat trägolv, 3-Stav

Innerdörrar

Swedoor släta vita

Innerdörrsbeslag

Hoppe, rostfritt

Väggar

Gipsskiva, skruv/skarvspacklad, målad.

Dörrfoder vita släta fabriksmålade.

Fönstersmygar i gips,
skruv/skarvspacklad, målad.

Fönsterbänk i sten

WC/Dusch Entréplan

WC-stol HAFA, vitt porslin.

Planspegel

Belysning till spegel

Tvättställ Ballingslöv

Kommod Ballingslöv

Blandare HAFA

Duschset HAFA

Duschvägg

Eluttag

Tvättstuga

Frånluftsvärmepump med återvinning.

Tvättmaskin Siemens

Torktumlare Siemens

Ballingslöv Bänkskiva i laminat.

Ballingslöv inredning

Kök

Inredning

Skåpinredning, Ballingslöv. Hyllplan och lådor

Bänkskiva Ballingslöv Laminat

Köksblandare Hafa

Vitvaror

Fabrikat: Siemens

Glaskeramikhäll

Frys, kyl rostfri

Inbyggnadsugn

Inbyggnadsmikro

Fläkt i överskåp

Diskmaskin, rostfri

WC/Dusch/Bad Övre plan

WC-stol Hafa, vitt porslin.

Planspegel

Belysning till spegel

Tvättställ Ballingslöv

Kommod Ballingslöv

Blandare Hafa krom

Duschset Hafa med Blandare krom för badkar

Badkar Svedbergs

Eluttag